# WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 210

| ALLGEMEINES | | BILDER |
|---|---|---|
| ID | 17321 |  |
| Baujahr | 2011 | |
| Betriebsstunden | 7370 | |
| Gewicht [to] | 28,67 | |
| Bedienungsanleitung | ✓ | |
| **MOTORDATEN** | | |
| Hersteller | Cummins | |
| Motor [Typ] | QSL8.9 + QSC 8.3 | |
| Motorleistung [kW] | 261 + 209 | |
| EPA-Plakette | ✓ | |
| **AUSRÜSTUNG** | | |
| Fräswalze [mm] | 2000 | |
| Frästiefe [mm] | 330 | |
| Klappband | ✓ | |
| LEVEL PRO | ✓ | |
| Querneigungssensor | ✓ | |
| Wegmessesensoren (Zylinder) | ✓ | |
| Hochdruckreiniger | ✓ | |
| Kompressor | ✓ | |

| ZUSTAND | | | |
|---|---|---|---|
| **MOTOR** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **BILDER** |
| Motoröl | ✓ | | |
| Leckagen | ✓ | | |
| Leckgas | ✓ | | |
| Anspringverhalten | ✓ | | |
| Rauch | ✓ | | |
| Auspuffanlage | ✓ | | |
| Kühler | ✓ | | |
| Gesamtzustand | ✓ | | |
| **HYDRAULIK** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **BILDER** |
| Schläuche | ✓ | | |
| Pumpe | ✓ | | |
| Motoren | ✓ | | |
| Zylinder | ✓ | | |
| Leckagen | ✓ | | |
| Gesamtzustand | ✓ | | |
| **KABINE** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **BILDER** |
| Sitz | ✓ | | |
| Scheiben | ✓ | | |
| Display/Schalter | ✓ | | |
| Gesamtzustand | ✓ | | |
| **ELEKTRIK** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **BILDER** |
| Beleuchtung | ✓ | | |
| Anlasser | ✓ | | |
| Elektronik | ✓ | | |
| Batterie | ✓ | | |
| Gesamtzustand | ✓ | | |

| FAHRWERK | STATUS | ANMERKUNGEN | BILDER |
|---|---|---|---|
| Turas | 60% | | |
| Lauf/ Tragrollen | 70% | | |
| Kettenbänder | 90% | | |
| Bodenplatten / Pads | 60% | | |
| **VERSCHLEISS** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **BILDER** |
| Aufnahmeband | 70% | | |
| Abwurfband | 80% | | |
| Fräskasten | 80% | | |
| Frästrommel | 50% | | |
| Oberhalter | 30% | | |
| Abstreifer / Schild | 50% | | |
| **SONSTIGES** | **STATUS** | **ANMERKUNGEN** | **BILDER** |
| Getriebe | ✓ | | |
| Bremsen | ✓ | | |
| Fahrantrieb | ✓ | | |
| Rahmen | ✓ | | |
| Achsen | ✓ | | |
| Sonstiges | ✓ | | |